

FIG. 1




FIG. 2

300

Serial Setup

Decode Standard 305

Fibre Channel

Display Format 320

☐ Hexadecimal

☐ Label

☒ 10 Bit

☐ Decimal

Enable Searching 301

Source Channel 1

Search Primitive 310

Arbitrate

Find K28.5 315

Then D31.2 or D31.3... 316

Immediately Followed By... 317

Then Don't Care

Trigger on Search 302

Stop On Trigger 303

Close

Help

Symbol 2 Data

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|--|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| D0. | | | | | | | | | D16. | | | | | | | |
| D1. | | | | | | | | | D17. | | | | | | | |
| D2. | | | | | | | | | D18. | | | | | | | |
| D3. | | | | | | | | | D19. | | | | | | | |
| D4. | | | | | | | | | D20. | | | | | | | |
| D5. | | | | | | | | | D21. | | | | | | | |
| D6. | | | | | | | | | D22. | | | | | | | |
| D7. | | | | | | | | | D23. | | | | | | | |
| D8. | | | | | | | | | D24. | | | | | | | |
| D9. | | | | | | | | | D25. | | | | | | | |
| D10. | | | | | | | | | D26. | | | | | | | |
| D11. | | | | | | | | | D27. | | | | | | | |
| D12. | | | | | | | | | D28. | | | | | | | |
| D13. | | | | | | | | | D29. | | | | | | | |
| D14. | | | | | | | | | D30. | | | | | | | |
| D15. | | | | | | | | | D31. | | | | | | | |

Check All

Uncheck All

Symbol 2 Control

K28.5

☐

☐ Invalid Codes

Don't Care

FIG. 3




FIG. 4